

GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA OPERATIVA Direttore: dottor Raffaele Macchiarelli

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE INTESTINALE ALLA COLONSCOPIA

Sede dell'esame:
Polo endoscopico: lotto 1, piano 6
Servizio di Gastroenterologia

Scegliere uno dei seguenti preparati

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE INTESTINALE ALLA COLONSCOPIA

Confezione		Per appuntamenti <u>PRIMA</u> delle ore 10:00	Per appuntamenti <u>DOPO</u> le ore 10:00		
Preparati a base di Macrogol e sali di sodio e potassio (a basso Volume)					
Plenvu Non assumere se affetti da FENILCHETONURIA o FAVISMO	dose 1 (una busta) e dose 2 (busta A e busta B)	Il giorno prima dell'esame Ore 19:00 Versare il contenuto della busta Dose 1 in 1/2 litro di acqua e mescolare fino a che tutta la polvere sia disciolta. Bere la dose 1 nell'arco di mezz'ora, poi proseguire con un ulteriore mezzo litro di liquidi chiari nei successivi 30 minuti. Ore 23:00 versare il contenuto della Busta A + Busta B della Dose 2 in 1/2 LITRO di acqua e mescolare fino a che tutta la polvere sia disciolta. Bere la dose 2 nell'arco di mezz'ora, poi proseguire con un ulteriore mezzo litro di liquidi chiari nei successivi 30 minuti. Assumere simeticone 120 mg 2 cpr la sera prima di coricarsi e 2 cpr la mattina entro due ore dall'esame.	Ore 19:00 Versare il contenuto della Dose 1 in un recipiente con 1/2 litro di acqua e mescolare fino a che tutta la polvere sia disciolta. Bere la dose 1 nell'arco di mezz'ora, poi proseguire con un ulteriore mezzo litro di liquidi chiari nei successivi 30 minuti. Il giorno dell'esame Ore 6:00 Versare il contenuto della Busta A + Busta B della Dose 2 in un recipiente con 1/2 LITRO di acqua e mescolare fino a che tutta la polvere sia disciolta. Bere la dose 2 nell'arco di mezz'ora, poi proseguire con un ulteriore mezzo litro di liquidi chiari nei successivi 30 minuti. Assumere simeticone 120 mg 2 cpr la sera prima di coricarsi e 2 cpr la mattina entro due ore dall'esame.		
> Clensia	4 buste A (grandi) e 4 buste B (piccole)	Il giorno prima dell'esame Ore 19:00 Sciogliere due bustine A (grandi) e due bustine B (piccole) in un litro di acqua da assumere nell'arco di un'ora. Poi proseguire con un ulteriore mezzo litro di liquido chiaro non gassato e non alcolico a scelta (acqua, camomilla, brodo, the, orzo anche zuccherati ma senza latte, nell'arco di mezz'ora.	Ore 21:00 sciogliere due bustine A (grandi) e due bustine B (piccole) in un litro di acqua da assumere nell'arco di un'ora. Poi proseguire con un ulteriore mezzo litro di liquido chiaro non gassato e non alcolico a scelta (acqua, camomilla, brodo, the, orzo anche zuccherati ma senza latte, da bere nell'arco di mezz'ora. Il giorno dell'esame		
		Ore 22:00 Ripetere lo stesso procedimento con il contenuto delle ulteriori due bustine A (grandi) e due bustine B (piccole) in 1 litro di acqua poi proseguendo con 500 ml di liquidi chiari.	Ore 6:00 Ripetere lo stesso procedimento con le ulteriori due bustine A (grandi) e due bustine B (piccole) in un litro di acqua poi proseguendo con un ulteriore mezzo litro di liquido chiaro.		

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE INTESTINALE ALLA COLONSCOPIA

Nel caso di precedenti esami endoscopici con una pulizia del colon non adeguata, o in caso di stipsi cronica refrattaria si consiglia di assumere					
preparazione ad alto volume:					
	41 . 1	Il giorno prima dell'esame	Il giorno prima dell'esame		
		Ore 17:00	Ore 19:00 sciogliete ogni busta in un litro di acqua non gassata,		
Selg ESSE	4 buste da 70 g				
		(totale 4 buste in 4 litri di acqua) da bere in un intervallo	Il giorno dell'esame		
		di tempo che va dalle 4 alle 6 ore.	Dalle ore 6:00 alle ore 8:00 bere i restanti due litri di soluzione		
		-			

ALCUNI IMPORTANTI ACCORGIMENTI DA SEGUIRE

Almeno <u>3 giorni prima dell'esame</u> è raccomandabile una dieta priva di scorie (no: frutta, verdura, alimenti integrali), mentre potete mangiare carne magra, pesce, formaggi, uova, pasta e pane (non integrali).

➤ <u>Il giorno che precede l'esame</u>:

- a colazione si possono assumere caffè, tè, miele, zucchero, biscotti o fette biscottate non integrali e senza semi;
- a pranzo (entro le 14:00) si può mangiare semolino, uovo, formaggio stagionato, qualche biscotto non integrale, yogurt senza frutta in pezzi;
- a cena e durante l'assunzione del preparato (fino a due ore prima dell'esame) è concesso bere solo liquidi chiari (acqua, tè, succo di mela, camomilla, orzo).
- Durante la preparazione e anche il giorno dell'esame, il paziente non deve interrompere la propria terapia domiciliare.
- Se si assumono anticoagulanti e/o antiaggreganti contattare il proprio medico curante e/o lo specialista di riferimento per l'eventuale sospensione (almeno 5 giorni prima della procedura) e per la prescrizione della terapia eparinica sostitutiva.
- ➤ Il nostro centro esegue esami in **SEDAZIONE** che non consentono la guida di autoveicoli per 12 ore: **raccomandiamo** di presentarvi con un accompagnatore in grado di guidare e di non prendere altri appuntamenti per l'intera giornata.
- Portare in ambulatorio la documentazione clinica, la lista della terapia domiciliare, gli esami precedenti, la richiesta medica relativa all'esame, gli eventuali attestati di esenzione e la tessera sanitaria.